



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ จากเงินงบประมาณปี ๒๕๕๕ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้

๑. ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบมีอกด ๒ หัวก๊อก จำนวน ๑๓ เครื่อง
๒. ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบมีอกด ๕ หัวก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายของที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. การยื่นซองสอบราคาให้แยกเป็น ๒ ซอง คือ ซองที่ ๑ เป็นซองคุณสมบัติ ซองที่ ๒ ซองใบเสนอราคา

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โดยให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้เสนอราคาไปพบคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว เพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต่อรองราคาอื่นๆ แล้วแต่กรณี หากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ไปพบคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าได้ทราบ และยอมรับมติการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๘๒๔๑ ต่อ ๓๓๐๗ และ ๐-๒๓๕๔-๘๒๔๒ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๘๒๕๑ ในวันราชการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางชุดิมา ปัญญาพินิจนุกร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

**คุณสมบัติเฉพาะตัวทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อประปา 2 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง
จำนวน 13 เครื่อง**

1. รายละเอียดทั่วไป

- 1.1 เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปาชนิดตั้งพื้นแบบ 2 ก๊อก พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง โดยติดตั้งในตำแหน่งที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กำหนดให้สามารถใช้งานได้
- 1.2 เป็นตู้ทำน้ำเย็น เป็นของใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ใช้งบระบบไฟฟ้า 220 V ได้
- 1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 1.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจากโรงงานผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย
- 1.5 นำรายละเอียดแคตตาล็อกตู้ทำน้ำเย็นมาในวันเปิดซองสอบราคา

2. รายละเอียดทางเทคนิคของตู้ทำน้ำเย็น

- 2.1 โครงสร้างภายนอกและภายในของตู้ทำน้ำเย็นทำด้วยสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง หรือดีกว่า
- 2.2 ถังเก็บน้ำภายในเป็นสแตนเลสเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน ปลอดภัยไร้สารตะกั่ว ไม่มีการใช้ตะกั่วในการเชื่อมต่อ(บัดกรี)
- 2.3 ฐานรองคอมเพรสเซอร์และฐานล่างทำด้วยสแตนเลส มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
- 2.4 คอมเพรสเซอร์ น้ำยา R-134 a NON CFC ไม่ทำลายโอโซน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ประสิทธิภาพความเย็นสูง มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง ด้วยโอเวอร์โวลต์
- 2.5 คอมเพรสเซอร์ อย่างน้อยต้องได้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ISO14001 หรือดีกว่า
- 2.6 ช่องมอเตอร์พัดลม ตะแกรงมอเตอร์พัดลม ทำด้วยเหล็กพ่นสีพร้อมเคลือบสีฝุ่นด้วยความร้อน เพื่อความทนทานของอุปกรณ์
- 2.7 มอเตอร์พัดลมจะต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์พร้อมเอกสารยืนยัน
- 2.8 ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดครึ่งฝั่งโดยมีมอเตอร์พัดลมดูด - เป่า ทำด้วยท่อทองแดง และครีบอลูมิเนียมเคลือบด้วยสีฝุ่น
- 2.9 ระบบควบคุมอุณหภูมิ ด้วย เทอร์โมสตัท
- 2.10 อุณหภูมิน้ำเย็น 4-8 องศาเซลเซียส
- 2.11 ระบบทำความเย็นต้องไม่มีสารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (CFC)
- 2.12 ต้องมีขั้วต่อสายดินไว้ที่เครื่องพร้อมติดตั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- 2.13 สายไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ดีกว่า

ลงชื่อ.....*Orn ฟ้าพิรุณ*.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*Orn อดิเรก*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*พริ้ง นิลนาค*.....กรรมการและเลขานุการ



2.14 มีอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถังเก็บน้ำ (ลูกลอย) เพื่อป้องกันน้ำล้นถัง และมีตัวดักตะกอนภายในถังค์ เพื่อป้องกันตะกอนและฝุ่นที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่ให้ไหลลงไปในรูก๊อกน้ำ

2.15 ถังตุนน้ำเย็นบุด้วยโพลียูรีเทนโฟม (เก็บความเย็นได้นานและไม่รั่วไหล)

2.16 ส่วนที่สัมผัสน้ำโดยตรง ใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย ที่สามารถใช้กับน้ำและอาหารได้

2.17 ขนาดท่อน้ำเข้า ½ นิ้ว พีวีซีเกลียวในทองเหลือง หรือดีกว่า

2.18 ถาดรองน้ำมีท่อDRAIN น้ำทิ้งสะดวกไม่ต้องยกเท

2.19 ก๊อกน้ำทำด้วยทองเหลืองชุโครเมียมหรือสแตนเลส แบบกดเปิด-ปล่อยปิด จำนวน 2 ก๊อก

2.20 มีความจุถังน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ขนาดตัวถังไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 46x46x113

เซนติเมตร

2.21 คอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 160 W (1/5 แรงม้า)

2.22 ต้องเป็นตู้แบบหน้าแก้ว

3. การรับประกัน

3.1 ผู้ขายจะต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบทำความเย็นทุกขนาดที่ขายและติดตั้งให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ หากเครื่องทำน้ำเย็นเกิดอาการผิดปกติ หรือตู้ทำน้ำเย็นไม่สามารถทำความเย็นได้ในระยะเวลา 1 เดือน ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที หลังจาก 1 เดือนนับจากวันรับมอบตู้ทำน้ำเย็น ถ้าตู้ทำน้ำเย็นเกิดอาการผิดปกติหรือตู้ทำน้ำเย็นไม่สามารถทำความเย็นได้ ผู้ขายจะต้องทำการตรวจสอบ พร้อมทั้งเปลี่ยนวัสดุ และอุปกรณ์ที่เสียหรือเสื่อมคุณภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 1 ปี

3.2 ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขระบบตู้ทำน้ำเย็นที่ผิดปกติหรือไม่สามารถทำน้ำเย็นได้ ภายใน 3 วัน หลังจากทีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้แจ้งให้ผู้ขายทราบแล้วจนกว่าจะหมดระยะเวลาในการรับประกัน

3.3 ผู้ขายจะต้องมีบริการหลังการขาย เช่น ทำความสะอาดเครื่องทำน้ำเย็น ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า หรือวงจรที่เกี่ยวข้องการทำน้ำเย็น ทุก 3 เดือน หลังการส่งมอบจนกว่าจะหมดระยะเวลาในการประกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี (บริการฟรี อย่างน้อย 4 ครั้ง)

3.4 การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ ภายใต้การใช้งานปกติเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

3.5 การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันคอมเพรสเซอร์ ภายใต้การใช้งานปกติเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

3.6 การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันตู้ พร้อมอุปกรณ์ภายนอกของตู้ทำน้ำเย็น ภายใต้การใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

3.7 ผู้ขายต้องแนบเอกสารการรับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ

3.8 ผู้ขายต้องแนบเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ขายมาพร้อมในวันยื่นของสอบราคา (เอกสารแต่งตั้งตัวแทนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต)

3.9 ผู้ขายต้องยกตู้ทำน้ำเย็นพร้อมอุปกรณ์ตู้เก่า ไปเก็บไว้ตามจุดที่วิทยาลัยฯ กำหนด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ



**คุณสมบัติเฉพาะตัวทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อประปา 5 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง
จำนวน 2 เครื่อง**

1. รายละเอียดทั่วไป

1. เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปาชนิดตั้งพื้นแบบ 5 ก๊อก พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง โดยติดตั้งในตำแหน่งที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ กำหนดให้สามารถใช้งานได้
2. เป็นตู้ทำน้ำเย็น เป็นของใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 V ได้
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจากโรงงานผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย
5. นำรายละเอียดแคตตาล็อกตู้ทำน้ำเย็นมาในวันเปิดซองสอบราคา

2. รายละเอียดทางเทคนิคของตู้ทำน้ำเย็น

- 2.1 โครงสร้างภายนอกและภายในของตู้ทำน้ำเย็นทำด้วยสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ตัวโครงจะต้องมั่นคง แข็งแรง หรือดีกว่า
- 2.2 ถังเก็บน้ำภายในเป็นสแตนเลสเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน ปลอดภัยไร้สารตะกั่ว ไม่มีการใช้ตะกั่วในการเชื่อมต่อ(บัดกรี)
- 2.3 ฐานรองคอมเพรสเซอร์และฐานล่างทำด้วยสแตนเลส มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
- 2.4 คอมเพรสเซอร์ น้ำยา R-134 a NON CFC ไม่ทำลายโอโซน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สดภาวะโลกร้อน ประสิทธิภาพความเย็นสูง มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง ด้วยโอเวอร์โหลด
- 2.5 คอมเพรสเซอร์ อย่างน้อยต้องได้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ISO14001 หรือดีกว่า
- 2.6 ช่องมอเตอร์พัดลม ตะแกรงมอเตอร์พัดลม ทำด้วยเหล็กพ่นสีพร้อมเคลือบสีฝุ่นด้วยความร้อน เพื่อความทนทานของอุปกรณ์
- 2.7 มอเตอร์พัดลมจะต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์พร้อมเอกสารยืนยัน
- 2.8 ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้งโดยมีมอเตอร์พัดลมดูด – เป่า ทำด้วยท่อทองแดง และครีบอลูมิเนียมเคลือบด้วยสีฝุ่น
- 2.9 ระบบควบคุมอุณหภูมิ ด้วย เทอร์โมสแตท
- 2.10 อุณหภูมิน้ำเย็น 4-8 องศาเซลเซียส
- 2.11 ระบบทำความเย็นต้องไม่มีสารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (CFC)
- 2.13 ต้องมีขั้วต่อสายดินไว้ที่เครื่องพร้อมติดตั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- 2.14 สายไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ดีกว่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ



- 2.15 มีอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถังเก็บน้ำ (ลูกลอย) เพื่อป้องกันน้ำล้นถัง และมีตัวดักตะกอนภายในถังค์ เพื่อป้องกันตะกอนและฝุ่นที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่ให้ไหลลงไปในตัวก๊อกน้ำ
- 2.16 ถังต้มน้ำเย็นด้วยโพลีเอทิลีนโพรพิลีน (เก็บความเย็นได้นานและไม่รั่วไหล)
- 2.17 ส่วนที่สัมผัสน้ำโดยตรง ใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย ที่สามารถใช้กับน้ำและอาหารได้
- 2.18 ขนาดท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว พีวีซีเกลียวในทองเหลือง หรือดีกว่า
- 2.19 ถาดรองน้ำมีท่อDRAIN น้ำทิ้งสะดวกไม่ต้องยกเท
- 2.20 ก๊อกน้ำทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียมหรือสแตนเลส แบบกดเปิด-ปล่อยปิด จำนวน 5 ก๊อก
- 2.21 มีความจุถังน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ขนาดตัวถังไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 120x46x113 เซนติเมตร
- 2.22 คอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 380 W (1/2 แรงม้า)
- 2.23 ต้องเป็นตู้แบบหน้าเว้า

3. การรับประกัน

- 3.1 ผู้ขายจะต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบทำความเย็นทุกขนาดที่ขายและติดตั้งให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ หากเครื่องทำน้ำเย็นเกิดอาการผิดปกติ หรือตู้ทำน้ำเย็นไม่สามารถทำความเย็นได้ ในระยะเวลา 1 เดือน ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที หลังจาก 1 เดือนนับจากวันรับมอบตู้ทำน้ำเย็น ถ้าตู้ทำน้ำเย็นเกิดอาการผิดปกติหรือตู้ทำน้ำเย็นไม่สามารถทำความเย็นได้ ผู้ขายจะต้องทำการตรวจสอบ พร้อมทั้งเปลี่ยนวัสดุ และอุปกรณ์ที่เสียหรือเสื่อมคุณภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 1 ปี
- 3.2 ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขระบบตู้ทำน้ำเย็นที่ผิดปกติหรือไม่สามารถทำน้ำเย็นได้ ภายใน 3 วัน หลังจากที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้แจ้งให้ผู้ขายทราบแล้วจนกว่าจะหมดระยะเวลาในการรับประกัน
- 3.3 ผู้ขายจะต้องมีบริการหลังการขาย เช่น ทำความสะอาดเครื่องทำน้ำเย็น ตรวจระบบวงจรไฟฟ้า หรือวงจรที่เกี่ยวข้องการทำน้ำเย็น ทุก 3 เดือน หลังการส่งมอบจนกว่าจะหมดระยะเวลาในการประกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี (บริการฟรี อย่างน้อย 4 ครั้ง)
- 3.4 การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ ภายใต้การใช้งานปกติเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- 3.5 การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันคอมเพรสเซอร์ ภายใต้การใช้งานปกติเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
- 3.6 การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันตู้ พร้อมอุปกรณ์ภายนอกของตู้ทำน้ำเย็น ภายใต้การใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
- 3.7 ผู้ขายต้องแนบเอกสารการรับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ
- 3.8 ผู้ขายต้องแนบเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ขายมาพร้อมในวันยื่นซองสอบราคา (เอกสารแต่งตั้งตัวแทนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต)
- 3.9 ผู้ขายต้องยกตู้ทำน้ำเย็นพร้อมอุปกรณ์ตู้เก่า ไปเก็บไว้ตามจุดที่วิทยาลัยฯ กำหนด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ



สถานที่ติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

อาคาร 2 ตู้ทำน้ำเย็นแบบ 2 หัว ก๊อก จำนวน 2 ตู้

- ชั้น 3 จำนวน 1 ตู้
- ชั้น 4 จำนวน 1 ตู้

อาคาร 3 ตู้ทำน้ำเย็นแบบ 2 หัว ก๊อก จำนวน 3 ตู้

- ชั้น 3 จำนวน 1 ตู้
- ชั้น 4 จำนวน 1 ตู้
- ชั้น 5 จำนวน 1 ตู้

อาคาร มณี ตู้ทำน้ำเย็นแบบ 2 หัว ก๊อก จำนวน 5 ตู้

- ชั้น 1 จำนวน 1 ตู้
- ชั้น 3 จำนวน 1 ตู้
- ชั้น 4 จำนวน 1 ตู้
- ชั้น 6 จำนวน 1 ตู้
- โรงยิม จำนวน 1 ตู้

อาคาร นิธย์ ตู้ทำน้ำเย็นแบบ 2 หัว ก๊อก จำนวน 1 ตู้

- ชั้น 1 จำนวน 1 ตู้

ตึก 4 ชั้น ตู้ทำน้ำเย็นแบบ 2 หัว ก๊อก จำนวน 2 ตู้

- ชั้น 1 จำนวน 1 ตู้
- ชั้น 3 จำนวน 1 ตู้

โรงครัว ตู้ทำน้ำเย็นแบบ 5 หัว ก๊อก จำนวน 2 ตู้

- ชั้น 1 จำนวน 2 ตู้

